



Produktoversigt

Bygningsisolering



Bygningsisolering Indhold

Produktoversigt bygningsisolering	Side	Datablad nr
ISOVER BD 30 Ruller	3	113
ISOVER Byggeplade	3	118
ISOVER Diffusruller	4	122
ISOVER Duo	4	114
ISOVER Facadeisolering	5	134
ISOVER Flex	6	115
ISOVER Formstykker	7	111
ISOVER Formstykker med vinger	8	117
ISOVER Fugefilt	8	125
ISOVER Granulat	9	150
ISOVER Murfilt	10	130
ISOVER Ruller	11	110
ISOVER Sokkel-tæt	12	
ISOVER Spærruller	12	120
ISOVER Trinlydsplader	13	141
ISOVER Tæt	13	125
ISOVER Ultimate Fireboard	14	206
ISOVER Ultimate Protect Slab	15	183
ISOVER Vario Duplex	16	155
Tilbehør til ISOVER Vario Duplex	16-17	156
ISOVER Vintermåtter	18	142
ISOVER Værktøj	18	
Salgs- og leveringsbetingelser 15. juni 2012	19	

Signaturforklaring



Skråtag



Løft



Dæk/etageadskillelse



Fundament



Skillevæg



Ydervæg



Ydervæg - facade

Specialmål

De fleste produkter kan efter aftale leveres i specialmål mod pristillæg, se samhandelsbetingelser (ordrestørrelse min. 50m³ pr. varenummer). Kontakt ISOVER Salg og Ordreservice på tlf. 72 17 17 00.

Levering efter aftale

For produkter, der har levering efter aftale, skal ordrestørrelsen være min. 50 m³. Kontakt ISOVER Salg og Ordreservice på tlf. 72 17 17 00.

Aflæsning

Bemærk at ved levering af paller skal aflæsningsgrej forefindes på leveringsstedet. Kontakt ISOVER Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Kontakt ISOVER

Byg Jylland
Bjørn Kalstrup
Mobil 40 58 49 31

Byg Jylland/Fyn
Lars Barnebjerg
Mobil 40 58 49 34

Byg Sjælland
Mikael Lerche
Mobil 42 12 87 39

Byg Jylland
Ole Juelsgaard
Mobil 40 58 49 28

Byg Sjælland
Peter Melgaard
Mobil 40 52 49 80

Salgschef Byg
Allan Bendixen
Mobil 40 58 49 26



ISOVER BD 30 Ruller



Datablad nr. 113.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

ISOVER ruller er fremstillet med papir på undersiden. Produktet anvendes som nederste lag isolering med papiret nederst. Ved anvendelse i BD 30 konstruktioner vendes rullen således, at papirbelægningen placeres mellem isoleringslagene.

Vægt	Ca. 10 kg/rulle		
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar (glasulden)		
Kvalitetssikring		ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.	
		ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.	
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.	

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh.	m²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk.	m²				Levering
ISOVER λ 37 - med papir på undersiden													
95	960×6300	3502009512	1339574	21	127,01	3502009502	1339573	1	6,05				3-5 dage
120	960×5000	3502012010	5139491	21	100,80	3502012000	5861722	1	4,80				Efter aftale
145	960×4100	3502014510	1616402	21	82,66	3502014500	1616399	1	3,94				3-5 dage

ISOVER Byggeplade



Datablad nr. 118.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

ISOVER Byggeplade anvendes, hvor der ønskes en stabil isoleringsplade. ISOVER Byggeplade må ikke anvendes som isolering i terrændækskonstruktioner, eller i tørre svømmende konstruktioner som underlag for f.eks. gulvspånplader.

Vægt	Ca. 7 kg/pakke		
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar		
Kvalitetssikring		ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.	
		ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.	
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.	

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh.	m²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk.	m²				Levering
ISOVER λ 37													
50	600×1000	3519305010	1339576	12	57,60	3519305000	1339575	8	4,80				3-5 dage
150	600×1000	3519315010	5352761	16	19,20	3519315000	5352760	2	1,20				Efter aftale
190	600×1000	3519319010	1616464	12	14,40	3519319000	1616462	2	1,20				3-5 dage



ISOVER Diffusruller




Datablad nr. 122.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

ISOVER Diffusruller anvendes i staldbygninger med diffus loftventilation.	
Vægt	8-12 kg/pakke
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar
Kvalitetssikring	ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.
	ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.
	EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh. m ²		Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk. m ²					Levering
ISOVER λ 37 - 2-lag - 90 mm flækket til 2 x 45 mm. Pris pr. m2 for 45 mm													
45	960x6700	3502304510	1461483	28	360,19	3502304500	1461482	2	12,86				3-5 dage
ISOVER λ 40 - 2-lag - 100 mm flækket til 2 x 50 mm. Pris pr. m2 for 50 mm													
50	960x6700	3503605010	1461498	28	360,19	3503605000	1461492	2	12,86				1 dag

ISOVER Duo Ej bonusberettiget



Datablad nr. 114.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

ISOVER Duo anvendes som varmeisolering og akustisk regulering af lofter i kældre, garageanlæg og haller.	
Vægt	Ca. 135 kg/palle
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar
Levering	*ISOVER Duo sælges kun i hele paller
Kvalitetssikring	ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.
	ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.
	EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh. m ²		Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk. m ²					Levering
ISOVER λ 33													
50	1200x1200	3561705010	5053151*	48	69,12			1	1,44				3-5 dage
80	600x1200	3561708010	5053153*	48	34,56			1	0,72				3-5 dage
Tape 48 mm - 50 lbm pr. rulle						3544700000	5053154						3-5 dage
Skiver - 100 stk. pr. pose						3544000400	5053155						3-5 dage
Skruer til beton 70 mm - 100 stk. pr. kasse (Torx 25)						3544830000	5053156						3-5 dage
Skruer til beton 100 mm - 100 stk. pr. kasse (Torx 25)						3544830100	5053157						3-5 dage



ISOVER Facadeisolering



Datablad nr. 134.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

Hårde ISOVER plader til isolering af facader i forbindelse med opsætning af ventileret facadebeklædning.	
Vægt	Ca. 17 kg/pakke
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar
Levering	Kan leveres med sort eller gul glasvliesbelægning. Tillæg for belægning kr. 5,00 pr. m ²
Kvalitetssikring	 ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.
	 ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh.	m ²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk.	m ²				Levering
ISOVER λ 32 ✓ Bedste isoleringsevne													
95	600×1200	3515009510	1339559	12	34,56	3515009500	1339558	4	2,88				Efter aftale
120	600×1200	3515012010	1339564	12	25,92	3515012000	1339560	3	2,16				Efter aftale
145	600×1200	3515014510	1339569	12	25,92	3515014500	1339566	3	2,16				Efter aftale
190	600×1200	3515019010	1339572	12	17,28	3515019000	1339571	2	1,44				Efter aftale

ISOVER Flex



Datablad nr. 115.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

ISOVER Flex anvendes til isolering af konstruktioner med varierende c-c afstand.
ISOVER Flex kan optage variationer på op til 5 cm i længderetningen.

Vægt	8-12 kg/pakke	
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar	
Kvalitetssikring		ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.
		ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh.	m²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk.	m²				Levering
ISOVER λ 37													
95	570×980	3507809510	1249606	25	139,65	3507809500	1249605	10	5,59				1 dag
	600×820	3507609510	5351940	25	123,00	3507609500	5351939	10	4,92				3-5 dage
	600×920	3507209510	5019688	25	138,00	3507209500	5759743	10	5,52				3-5 dage
120	570×980	3507812010	1249608	25	111,72	3507812000	1249607	8	4,47				1 dag
	600×820	3507612010	5351938	25	98,40	3507612000	5351937	8	3,94				3-5 dage
	600×920	3507212010	5019693	25	110,40	3507212000	5759747	8	4,42				3-5 dage
145	570×980	3507814510	1249610	25	97,76	3507814500	1249609	7	3,91				1 dag
	600×820	3507614510	5351936	25	86,10	3507614500	5351935	7	3,44				3-5 dage
	600×920	3507214510	5019697	25	96,60	3507214500	5759751	7	3,86				3-5 dage
	600×1200	3507514510	5019700	20	100,80	3507514500	5759754	7	5,04				Efter aftale
170	570×980	3507817010	1249651	25	83,79	3507817000	1249649	6	3,35				1 dag
	600×820	3507617010	5351944	25	73,80	3507617000	5351943	6	2,95				Efter aftale
195	570×980	3507819510	1249654	25	69,83	3507819500	1249652	5	2,79				1 dag
	600×820	3507619510	5351942	25	61,50	3507619500	5351941	5	2,46				3-5 dage
	600×1020	3507419510	5198880	20	61,20	3507419500	5198879	5	3,06				3-5 dage
	600×1200	3507519510	5019702	20	72,00	3507519500	5759756	5	3,60				Efter aftale
220	570×980	3507822010	1249656	25	55,86	3507822000	1249655	4	2,23				1 dag
	600×1020	3507422010	5202166	20	48,96	3507422000	5198884	4	2,45				Efter aftale
245	570×980	3507824510	1249659	25	55,86	3507824500	1249658	4	2,23				1 dag
	600×1020	3507424510	5198888	20	48,96	3507424500	5198887	4	2,45				3-5 dage
270	600×1020	3507427010	5198891	20	36,72	3507427000	5198889	3	1,84				Efter aftale
300	600×1020	3507430010	1486495	20	36,72	3507430000	1486486	3	1,84				Efter aftale

ISOVER Formstykker



Datablad nr. 111.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

ISOVER Formstykker anvendes til isolering af brudte flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering.

Vægt 7-10 kg/pakke

Brand A1 klassificeret som ubrændbar

Kvalitetssikring  ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.



ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.



EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh.	m ²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk.	m ²				Levering
ISOVER λ 32 ✓ Bedste isoleringsevne													
70	560×780	3511507010	1341968	20	69,89	3511507000	1341966	8	3,49				Efter aftale
	560×960	3511407010	1341990	20	86,02	3511407000	1341977	8	4,30				3-5 dage
95	560×780	3511509510	1341996	20	52,42	3511509500	1341994	6	2,62				Efter aftale
	560×960	3511409510	1267062	20	64,51	3511409500	1267060	6	3,23				3-5 dage
120	560×780	3511512010	1342002	20	43,68	3511512000	1341999	5	2,18				Efter aftale
	560×960	3511412010	1342009	20	53,76	3511412000	1342005	5	2,69				3-5 dage
145	560×780	3511514510	1342023	20	34,94	3511514500	1342021	4	1,75				Efter aftale
	560×960	3511414510	1265656	20	43,01	3511414500	1265654	4	2,15				3-5 dage
195	560×780	3511519510	1342031	20	26,21	3511519500	1342027	3	1,31				Efter aftale
	560×960	3511419510	1342035	20	32,26	3511419500	1342033	3	1,61				3-5 dage
ISOVER λ 34													
45	560×960	3511004510	1339586	25	215,04	3511004500	1339583	16	8,60				3-5 dage
	560×1200	3510904510	1582222	20	215,04	3510904500	1582221	16	10,75				3-5 dage
70	560×960	3511007010	1613369	25	134,40	3511007000	1613355	10	5,38				3-5 dage
95	560×960	3511009510	5019711	25	94,08	3511009500	5759757	7	3,76				3-5 dage
	560×1160	3511109510	1339598	20	90,94	3511109500	1339597	7	4,55				3-5 dage
120	560×960	3511012010	5236070	25	80,64	3511012000	5236069	6	3,23				3-5 dage
145	560×960	3511014510	5019715	25	67,20	3511014500	5759759	5	2,69				3-5 dage
195	560×960	3511019510	1339602	25	53,76	3511019500	1339599	4	2,15				3-5 dage
	560×1160	3511119510	1339604	20	51,97	3511119500	1339603	4	2,60				3-5 dage
ISOVER λ 37													
45	600×900	3509004510	5019741	25	270,00	3509004500	5019663	20	10,80				1 dag
70	560×960	3509207010	5019705	25	188,16	3509207000	5706920	14	7,53				1 dag
	600×900	3509007010	5019706	25	189,00	3509007000	5706921	14	7,56				1 dag
95	600×960	3509309510	5019707	25	144,00	3509309500	5770810	10	5,76				1 dag
120	600×960	3509312010	5019709	25	115,20	3509312000	5770811	8	4,61				1 dag
145	600×960	3509314510	5019710	25	100,80	3509314500	5770812	7	4,03				1 dag
ISOVER λ 40													
100	600×900	3510010010	5019712	25	135,00	3510010000	2744530	10	5,40				3-5 dage
ISOVER Skillevægsfilt - Anvendes til lydisolering													
30	600×900					3509003000	8655037	26	14,04				3-5 dage
45	460×1250	3561304510	5236093	20	230,00	3561304500	5236092	20	11,50				3-5 dage
70	460×1250	3561307010	5236095	20	138,00	3561307000	5236094	12	6,90				3-5 dage
95	460×1250	3561309510	5236097	20	115,00	3561309500	5236096	10	5,75				3-5 dage

Isolering til stålskinne se side 8 (ISOVER Fugefilt)



ISOVER Formstykker med vinger



Datablad nr. 117.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

ISOVER Formstykker med vinger anvendes som inderste lag i konstruktioner med indbygget dampspærre.	
Vægt	Ca. 7 kg/pakke
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar (glasulden)
Kvalitetssikring	ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.
	ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.
	EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh.	m²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk.	m²				Levering
ISOVER λ 34													
45	570×1250	3510504512	1419191	20	142,50	3510504502	1419190	10	7,13				3-5 dage



ISOVER Fugefilt



Datablad nr. 125.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

ISOVER-strimler anvendes til stopning af fuger ved døre og vinduer samt til isolering i stålskiner.	
Vægt	7-9 kg/pose
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar
	EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

		Q-Big Paller				Løse enheder			Levering				
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh.	lb.m	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed lb.m.					Levering
ISOVER λ 37													
20	60×10000	3586518011	5185386	30	6.000	3586518010	5796447	200					1 dag
	120×10000	3586518001	5185385	30	3.000	3586518000	5796445	100					1 dag
50	50×7000	3586518021	5185387	30	4.620	3586518020	5796448	154					3-5 dage
	150×7000					3586518030	5796908	56					3-5 dage
	200×7000					3586518040	5796450	42					Efter aftale

ISOVER Granulat **Ej bonusberettiget**

Datablad nr. 150. Scan QR koden for at komme til databladet på www.isover.dk.

ISOVER Granulat er fremstillet af granuleret glasuld og anvendes til løs udblæsning på lofter og indblæst i hulrum. Granulat udblæst på lofter til en densitet på 25 kg/m³ skal der anvendes: 1,7 pose á 15 kg/ m³
Granulat indblæst i hulrum til en densitet på 40 kg/m³ skal der anvendes : 2,7 pose á 15 kg/m³

Vægt	Ca. 15 kg/pose		
Brand	A2-s1, d0 klassificeret som ubrændbar		
Kvalitetssikring		ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.	
		ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.	
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.	

Q-Big Paller					Løse enheder					Levering			
Varenr.	TUN-nr.		Indhold pr. palle		Varenr.	TUN-nr.		Indhold pr. pose					Levering
ISOVER λ 38 - indblæst i hulrum / λ 42 - indblæst på loft													
3516901500	1592488		42 poser		3516901500	1592488		15 kg					1 dag

ISOVER Murfilt



Datablad nr. 130.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

Fugtafvisende ISOVER plader.
Anvendes til isolering af hulmure under opmuring.

Vægt	5-12 kg/pakke		
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar		
Kvalitetssikring		ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.	
		ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.	
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.	

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh.	m²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk.	m²				Levering
ISOVER λ 32 ✓ Bedste isoleringsevne													
125	200×1210	3513512510	1486549	16	46,46	3513512500	1486545	12	2,90				3-5 dage
	267×1210	3513412510	1486543	16	41,35	3513412500	1486542	8	2,58				3-5 dage
150	200×1210	3513515010	1339606	16	46,46	3513515000	1339605	12	2,90				3-5 dage
	267×1210	3513415010	1339609	16	41,35	3513415000	1339608	8	2,58				1 dag
190	200×1210	3513519010	1339611	16	34,85	3513519000	1339610	9	2,18				3-5 dage
	267×1210	3513419010	1265678	16	31,01	3513419000	1265676	6	1,94				1 dag
250	267×1210	3513425010	1616395	16	20,68	3513425000	1616392	4	1,29				Efter aftale
ISOVER λ 34													
125	267×1210	3514012510	5019723	20	64,61	3514012500	5019667	10	3,23				3-5 dage
150	200×1210	3514115010	5236077	20	72,60	3514115000	5236076	15	3,63				3-5 dage
	267×1210	3514015010	5192981	20	51,69	3514015000	5192980	8	2,58				1 dag
190	200×1210	3514119010	5236079	20	58,08	3514119000	5236078	12	2,90				3-5 dage
	267×1210	3514019010	5192983	20	38,77	3514019000	5192982	6	1,94				1 dag
225	200×1210	3514122510	1486535	20	43,56	3514122500	1486534	9	2,18				Efter aftale
	267×1210	3514022510	1486533	20	38,77	3514022500	1486532	6	1,94				3-5 dage
250	267×1210	3514025010	1582334	20	38,77	3514025000	1582329	6	1,94				3-5 dage
ISOVER λ 37													
125	200×1210	3513112510	5019721	20	87,12	3513112500	5917438	18	4,36				1 dag
	267×1210	3513012510	5019722	20	77,54	3513012500	5917439	12	3,88				1 dag
	400×1210	3513212510	5690790	25	48,40	3513212500	5690791	4	1,94				3-5 dage
150	200×1210	3513115010	5019725	20	72,60	3513115000	5917440	15	3,63				3-5 dage
	267×1210	3513015010	5019726	20	64,61	3513015000	5917441	10	3,23				1 dag
	400×1210	3513215010	5236081	25	36,30	3513215000	5236080	3	1,45				Efter aftale
190	200×1210	3513119010	5019727	20	58,08	3513119000	5706923	12	2,90				1 dag
	267×1210	3513019010	5019728	20	51,69	3513019000	5708139	8	2,58				1 dag
	400×1210	3513219010	5236083	25	36,30	3513219000	5192978	3	1,45				3-5 dage
250	200×1210	3513125010	1486527	20	43,56	3513125000	1486525	9	2,18				3-5 dage
	267×1210	3513025010	1486531	20	38,77	3513025000	1486530	6	1,94				3-5 dage

ISOVER Ruller



Datablad nr. 110.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

ISOVER-ruller anvendes til isolering af større, ubrudte flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering. ISOVER-ruller er produceret med skærestriber med afstand på 100 mm.

Vægt	7-12 kg/rulle		
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar		
Kvalitetssikring		ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.	
		ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.	
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.	

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh.	m²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk.	m²				Levering
ISOVER λ 34													
45	570×9600	3505104510	1582220	24	262,66	3505104500	1582219	2	10,94				1 dag
	960×9600	3505004510	1582218	28	258,05	3505004500	1582217	1	9,22				1 dag
70	960×7700	3505007010	1616456	28	206,98	3505007000	1616455	1	7,39				1 dag
95	960×5700	3505009510	1581756	28	153,22	3505009500	1581755	1	5,47				3-5 dage
120	960×4500	3505012010	1419209	28	120,96	3505012000	1419207	1	4,32				3-5 dage
145	960×3700	3505014510	1486517	28	99,46	3505014500	1486512	1	3,55				3-5 dage
170	960×3200	3505017010	1581758	28	86,02	3505017000	1581757	1	3,07				3-5 dage
195	960×2800	3505019510	1419215	28	75,26	3505019500	1419212	1	2,69				3-5 dage
ISOVER λ 37													
70	960×4300	3502407011	5326518	28	231,17	3502407001	5326517	2	8,26				1 dag
95	570×6300	3502609512	1419189	24	172,37	3502609502	1419188	2	7,18				1 dag
	960×6300	3502409511	5326520	28	169,34	3502409501	5326519	1	6,05				1 dag
	1010×6300	3502509511	5326522	28	178,16	3502509501	5326521	1	6,36				1 dag
120	960×5500	3502412010	5019681	28	147,84	3502412000	5019656	1	5,28				1 dag
	1010×5500	3502512010	5019683	28	155,54	3502512000	5019657	1	5,56				1 dag
145	960×4600	3502414510	5019684	28	123,65	3502414500	5019659	1	4,42				1 dag
	1010×4600	3502514510	5019685	28	130,09	3502514500	5019660	1	4,65				1 dag
170	780×3900	3502817011	1532237	32	97,34	3502817000	5236084	1	3,04				1 dag
	960×3900	3502417010	5198857	28	104,83	3502417000	5198856	1	3,74				1 dag
195	780×3400	3502819511	1532243	32	84,86	3502819500	5236086	1	2,65				1 dag
	960×3400	3502419510	5019686	28	91,39	3502419500	5019661	1	3,26				1 dag
	1010×3400	3502519510	5198853	28	96,15	3502519500	5198852	1	3,43				1 dag
220	780×3000	3502822011	1532247	32	74,88	3502822000	5236088	1	2,34				Efter aftale
	960×3000	3502422010	5198862	28	80,64	3502422000	5198861	1	2,88				3-5 dage
	1010×3000	3502522010	5198864	28	84,84	3502522000	5198863	1	3,03				Efter aftale
245	780×2700	3502824511	1532248	32	67,39	3502824500	5236090	1	2,11				3-5 dage
	960×2700	3502424510	5198869	28	72,58	3502424500	5198868	1	2,59				3-5 dage
	1010×2700	3502524510	5198871	28	76,36	3502524500	5198870	1	2,73				Efter aftale
ISOVER Skillevægsgilt - Anvendes til lydisolering													
45	460×7000	3503504510	5706910	21	270,48	3503504501	5706894	4	12,88				3-5 dage
70	460×7000					3503507000	5706896	4	12,88				3-5 dage



ISOVER Sokkel-tæt



ISOVER Sokkel-tæt til kapillarbrydning, lufttætning og lydisolering.
Fremstillet af sort EPDM cellegummi med meget stor ældningsbestandighed.

Format		Q-Big Paller			Løse enheder					Levering			
Bredde mm	Regle bredde	Varenr.	TUN-nr.		Varenr.	TUN-nr.	Ruller pr. karton	Længde rulle m	Tykkelse mm				Levering
150	120/145				3543815000	5350085	6	25	Total 10/gods 2				Efter aftale
200	170/195				3543820000	5350086	5	25	Total 10/gods 2				Efter aftale

ISOVER Spærruller



ISOVER ruller med papir på undersiden.
Papiret har ombukket kant til montage nedefra på f.eks. skråtagsspær.



Datablad nr. 120.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

Vægt	Ca. 12 kg/rulle		
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar (glasulden)		
Kvalitetssikring	CE	ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.	
		ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.	
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.	

Format		Q-Big Paller			Løse enheder					Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh. m²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk. m²						Levering
ISOVER λ 37													
245	960×3500	3502124510	1249662	15	50,40	3502124500	1249661	1	3,36				3-5 dage



ISOVER Trinlydsplader



Datablad nr. 141.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

Hårde og trykfaste ISOVER plader som anvendes i boliger og let erhverv som elastisk, trinlydsdæmpende lag i lette svømmende gulve.		
Vægt	18 kg/pakke	
Brand	A1 klassificeret som ubrændbar	
Kvalitetssikring	CE	ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.
		ISOVER Byggeprodukter er ved tilslutning til Keymark ordningen underlagt 3. parts kontrol af alle deklarerede egenskaber.
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Format		Q-Big Paller			Løse enheder			Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh. m²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk. m²				Levering
ISOVER λ 34											
25	600×900	3517002511	5350083	12	77,76	3517002501	5350089	12	6,48		Efter aftale



ISOVER Tæt



Datablad nr. 125.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

Bløde ISOVER strimler i plastfolie med stor luft- og diffusionsmodstand. Anvendes bl.a. til tætning mellem byggelementer		
Vægt	Ca. 2 kg/pose	
Brand	Brandklasse F	
Levering	*Minimum 50 poser	
		EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Format		Q-Big Paller			Løse enheder			Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh. m²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed lb.m.				Levering
ISOVER λ 37											
20	95×10000				3580200300	1631951	50				1 dag
ISOVER λ 37 med flap											
20	95×10000	3586581010	5236102*	64	3.200	3586581001	5236102	50			Efter aftale


ISOVER ULTIMATE Fireboard Ej bonusberettiget

ISOVER ULTIMATE Fireboard er stive, ubrændbare og temperaturstabile mineraluldsplader til udvendig brandbeskyttelse af betonhuldæk. Produktet er ikke kapilarsugende.
For montagevejledning: Se brochuren "ISOVER ULTIMATE Fireboard - Brandbeskyttelse af betonhuldæk".

Anvendelsestemp.	Max 650 °C
Rumvægt	78 kg/m ³
Smeltepunkt	≥1000 °C
Brand	A1 Ubrændbar
Emballage	Krympefolie/Paller
Levering	Alle dimensioner leveres kun i hele kolli
Kvalitetssikring	 ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.
	 EUCB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.



Datablad nr. 206.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

Format		Paller				Løse enheder				Levering		
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN nr.	Pr. palle		Varenr.	TUN nr.	Pr. palle				Levering
				stk.	m ²			stk.	m ²			
20	2400x1200	7160851		60	172,80							Efter aftale
25	2400x1200	7158997		48	138,24							Efter aftale
30	2400x1200	7161034		39	112,32							Efter aftale
40	2400x1200	7161032		29	83,52							Efter aftale
40	2400x1200	7161033		23	77,28							Efter aftale


ISOVER ULTIMATE Fireboard tilbehør Ej bonusberettiget

Weber Serpo 610 Multi-flex fliseklæber, fjederstålsøm og skiver



Format		Paller			Løse enheder				Levering		
Dimension mm.		Varenr.	TUN nr.	Pr. palle stk.	Varenr.	TUN nr.		Pr. pakke stk.			Levering
Weber Serpo 610 Multi-flex fliseklæber - poser á 20 kg.											
		3537500800		42	3537500800						Efter aftale
Fjederstålsøm											
5 x 50		3537500900			3537500900			100			Efter aftale
6 x 80		3537501000			3537501000			100			Efter aftale
Skiver											
Ø 42		3537501100			3537501100			250			Efter aftale.

ISOVER ULTIMATE Protect Slab 2.0 **Ej bonusberettiget**

Mineraluldsplader der anvendes, hvor der er brug for en temperaturstabil isoleringsplade.

Anvendelsestemp. Max. 700 °C

Smeltepunkt ≥1000 °C

Rumvægt 55 kg/m³

Brand Ubrændbar iht. EN 13501-1

Emballage Krympefolie

Levering Alle dimensioner leveres kun i hele kolli

Kvalitetssikring



ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.



EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle ISOVERs mineraluldsprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.



Datablad nr. 183.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

Format		Q-Big Paller			Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh. m²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk. m²					Levering
25	600×1200				7158483	5758922	16	11,52				Efter aftale

ISOVER Vario Duplex Klimamembran UV



Datablad nr. 155.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

ISOVER Vario Duplex er en intelligent klimamembran der reagerer på luftens relative fugtighed og sikrer, at trækonstruktioner kan holdes tørre. Med et omfattende sortiment af tætningsmidler bliver det samtidig muligt at udføre lufttætte konstruktioner.

Temperatur	Temperaturbestandighed fra -40 til 80 °C		
Tykkelse	0,22 mm		
Kvalitetssikring	CE	ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.	

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Format mm		Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh.	m ²	Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk.	m ²				Levering
1500×40000				42	2.520	560031	5184337	1	60,00				3-5 dage

Tilbehør til ISOVER Vario Duplex Klimamembran UV

Sammen med ISOVER Vario Duplex leveres en række tilbehørsprodukter, der er med til at sikre en lufttæt og fugtsikker mon- tage. De enkelte komponenter i sortimentet er udvalgt så de passer sammen




Datablad nr. 156
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

Levering	*Tilbehør sælges kun i hele kolli.		
Kvalitetssikring	CE	ISOVER Byggeprodukter er produceret i henhold til den Europæiske produktstandard EN 13162 i henhold til byggelovgivningen.	

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Pr. enhed ml.	Format mm					Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk.	m ²				Levering
	60×40000	Vario KB 1 Tape*				560017	5184339	5					3-5 dage
	60×25000	Vario Multitape*				560070	5184340	10					3-5 dage
	17×8000	Vario DB Fugebånd*				560012	5184341	6					3-5 dage
310		Vario DoubleFit*				560024	5184342	12					3-5 dage
	60×25000	Vario Multi Tape SL*				560061	1341736	10					3-5 dage
	200×400	ISOVER Vario TightTec udvendig hjørne*				3544906000	1342048	60					3-5 dage
	200×400	ISOVER Vario TightTec indvendig hjørne*				3544906200	1342049	60					3-5 dage
	285×285	ISOVER Vario Rørkraver*				3537500200	5350088	5					3-5 dage
	195×195	ISOVER Vario Kabelkraver*				3537500100	5350087	10					3-5 dage

Beskrivelse af tilbehør til ISOVER Vario Duplex Klimamembran UV

	ISOVER Vario KB1 Tape ISOVER Vario KB1 Tape anvendes til lufttæt sammenklæbning af overlæg i ISOVER Vario klimamembran. ISOVER Vario KB1 Tape er enkeltklæbende.
	ISOVER Vario MultiTape ISOVER Vario MultiTape anvendes til lufttæt klæbning af ISOVER Vario klimamembran ved gennembrydninger omkring vinduer, døre, udluftninger, el-kabler mv. ISOVER Vario MultiTape hæfter uden primer på underlag af træ, træfiberplade, gipsplader, hårdt kunststof og metal.
	ISOVER Vario DB Fugebånd ISOVER Vario DB Fugebånd anvendes til tætning af klimamembranens tilslutning langs skyggelister
	ISOVER Vario DoubleFit ISOVER Vario DoubleFit er en fugemasse, der anvendes til lufttætning af samlinger mellem klimamembranen og tilstødende bygningsdele. ISOVER Vario DoubleFit er en elastisk fugemasse, der klæber vedvarende på murværk, beton, puds, gipsplader, træ og metal.
	ISOVER Vario Multi Tape SL ISOVER Vario MultiTape SL anvendes til lufttæt sammenklæbning ved svært tilgængelige samlinger. Slip-folien er delt på midten. ISOVER Vario MultiTape SL hæfter uden primer på underlag af træ, træfiberplade, gipsplader, hårdt kunststof og metal.
	ISOVER Vario TightTec - udvendig hjørne ISOVER Vario TightTec anvendes til lufttætning ved udvendige hjørner omkring lysningsåbning til døre og vinduer, samt til udvendige hjørner mellem ydervægge og loft eller gulv
	ISOVER Vario TightTec - indvendig hjørne ISOVER Vario TightTec anvendes til lufttætning ved indvendige hjørner omkring lysningsåbning til døre og vinduer, samt til indvendige hjørner mellem ydervægge og loft eller gulv
	ISOVER Vario Rørkraver ISOVER Vario Rørkraver anvendes til lufttætning ved gennemføring af rør og kabler i klimamembranen.
	ISOVER Vario Kabelkraver ISOVER Vario Rørkraver anvendes til lufttætning ved gennemføring af rør og kabler i klimamembranen.



ISOVER Vintermåtter



Datablad nr. 142.
Scan QR koden for at
komme til databladet
på www.isover.dk.

Til frostsikring af terræn, bygningskonstruktioner og byggematerialer anvendes ISOVER Vintermåtter. Vintermåtter er ISOVER plader indsvæjet i slidstærkt vandtæt plastfolie med ru overflade for bedre skridsikring. ISOVER Vintermåtter leveres sammenfoldet og snørret.

Brand	ISOVER Glasuld er klassificeret som A1 ubrændbar
Vægt	3-6 kg/pakke
Levering	Leveres fammenfoldet og snørret
	 EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Format		Q-Big Paller				Løse enheder				Levering			
Tykkelse mm	Format mm	Varenr.	TUN-nr.	Pr. palle enh. m²		Varenr.	TUN-nr.	Pr. enhed stk. m²					Levering
ISOVER λ 37													
45	1200×3000	3516504510	5137113	18	64,80	3516504500	7907025	1	3,60				Efter aftale
	1200×6000	3516504511	5137114	9	64,80	3516504501	7907033	1	7,20				Efter aftale



ISOVER Værktøj Ej bonusberettiget

Tommestok og knive

	Løse enheder					Levering			
	Varenr.	TUN-nr.	Tyk. mm	Format mm	Pr. enhed stk.				Levering
Kniv, SuperFlex	3530500000	5750647			1				1 dag
Kniv, Giesser	3530500001	8710337			6				1 dag
Etui til Giesserkniv	3530500002	8710345			1				Efter aftale
Tommestok 2 mtr.	3530500003	2173466			10				1 dag

Salgs- og leveringsbetingelser

Ethvert salg fra Saint-Gobain ISOVER A/S sker på nærværende salgs- og leveringsbetingelser, uanset modstående eller afvigende bestemmelser i købers afgivne ordre, accept, stadfæstelsesskrivelser, almindelige betingelser eller lignende.

Leverancers omfang og art

1.0
Leverancer omfatter kun ydelser beskrevet i Saint-Gobain ISOVER A/S' tilbud eller ordrebekræftelse.

1.1
Saint-Gobain ISOVER A/S forbeholder sig, indtil levering har fundet sted, ret til uden varsel at foretage ændringer i varernes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer varernes egenskaber og anvendelsesområder.

Pris- og betalingsbetingelser

2.0
Prisen er excl. moms og alle andre skatter og afgifter, der hviler på eller pålignes varerne. Prisangivelser i tilbud eller ordrebekræftigelse er foreløbige, idet salget sker til de på leveringstidspunktet gældende priser. Ved prisstigninger over 10% kan køber senest 10 dage efter modtagelse af ny prisliste annullere indgåede ikke effektuerede købsaftaler.

2.1
Såfremt Saint-Gobain ISOVER A/S udtrykkeligt har påtaget sig et fastpristilsagn vedr. levering til et bestemt projekt, gælder der følgende indskrænkninger i Saint-Gobain ISOVER A/S' ret til at forhøje prisen efter 2.0:
– Prisen kan ikke forhøjes ved levering inden for 3 måneder fra fastpristilsagnets dato.
Ved levering de følgende tre måneder kan prisen maksimalt forhøjes med 4%.
Ved levering i de derefter følgende seks måneder kan prisen maksimalt forhøjes med yderligere 2% til 6%.
Ved senere levering gælder leveringsdagens priser.

2.2
Betalings skal ske i overensstemmelse med fakturaens påtrykte bestemmelser herom. Ved for sen betaling påløber morarenter med 1,8% pr. påbegyndt måned, med mindre andet er aftalt.

Leveringssted og -tid, risikoovergang og forsendelse

3.0
Risikoen overgår til køber ved levering.

3.1
Levering senest 15 arbejdsdage efter det i tilbud eller ordrebekræftelse anførte anses for rettidigt. Leveringstiden udskydes under de i pkt. 7 beskrevne omstændigheder.

3.2
Varerne leveres ved vognkant på fast vej på det af køber anviste sted, hvor køber for egen regning stiller mandskab til rådighed for aflæsningen.

3.3
Såfremt køber ikke ved vognens fremkomst til giver anvisning, aflæsses varerne på et efter chaufførens skøn passende sted, hvor efter levering er sket og varerne henstår for købers risiko. Såfremt køber ikke er repræsenteret ved vognens fremkomst, og chaufføren ikke skønner, at

varerne skal aflæsses, betaler køber alle omkostninger forbundet med returnering, oplagring og senere udbringning.

3.4
Levering kan ved særskilt aftale finde sted af fabrik eller pr. jernbane. Levering i udlandet samt Grønland og Færøerne finder ligeledes sted i henhold til særskilt aftale.

3.5
Ved levering pr. bil skal køber kvittere for modtagelse af varerne. Er køber ikke til stede ved leveringen, kan der ikke senere reklameres over, at der ikke er leveret rette mængde, antal eller lign.

Mangler og reklamation

4.0
Saint-Gobain ISOVER A/S' mangelansvar har en udstrækning som nedenfor stipuleret og gælder i 12 måneder fra leveringstidspunktet.

4.1
Inden for den ovenfor nævnte periode skal Saint-Gobain ISOVER A/S afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved det leverede eller foretage omlevering efter Saint-Gobain ISOVER A/S eget valg.

4.2
Der kan ikke gøres andre mangelbeføjelser gældende mod Saint-Gobain ISOVER A/S, og køber kan ikke hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. Saint-Gobain ISOVER A/S har ikke ansvar for tab påført køber eller andre som følge af en mangelfuld leverance, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres.

4.3
Køber skal umiddelbart efter leveringen undersøge varen grundigt og omhyggeligt. Reklamationer over mangler skal ske skriftligt uden ugrundet ophold efter manglen er eller burde være konstateret.

4.4
Såfremt Saint-Gobain ISOVER A/S' leverance sker til et byggearbejde i Danmark gælder byggeleveranceklausulen i cirkulære 25.6.1986 om ansvarsforhold ved byggearbejder, således at mangelansvar efter de foranstående regler kan gøres gældende i 5 år efter leveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Saint-Gobain ISOVER A/S' køber. I disse tilfælde kan sag tillige anlægges som beskrevet i cirkulærets § 2 sidste stykke, ligesom bygherren under de i cirkulærets § 2 næstsidste stykke anførte omstændigheder kan rejse krav mod Saint-Gobain ISOVER A/S, men ikke i videre omfang end beskrevet foran, og ikke i videre omfang end Saint-Gobain ISOVER A/S kunde kunne have rejst krav.

Produktansvar

5.0
ISOVER er ikke ansvarlig for skade på ting. For personskade er Saint-Gobain ISOVER A/S kun ansvarlig efter reglerne i lov om produktansvar. Erstatninger kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

5.1
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod Saint-Gobain ISOVER A/S' køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at

kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan Saint-Gobain ISOVER A/S kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang Saint-Gobain ISOVER A/S' egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af Saint-Gobain ISOVER A/S' kontraktforhold med Saint-Gobain ISOVER A/S' køber.

5.2
Saint-Gobain ISOVER A/S anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges sammen med Saint-Gobain ISOVER A/S' køber og efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

5.3
I alle tilfælde er Saint-Gobain ISOVER A/S kun ansvarlig, såfremt der er reklameret uden unødigt ophold.

5.4
Saint-Gobain ISOVER A/S bistår alene med teknisk vejledning i henhold til særskilt aftale.

5.5
Saint-Gobain ISOVER A/S er kun ansvarlig for person- eller tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret produkt, såfremt det godtgøres, at den skadevoldende defekt har karakter af en farlig egenskab, hvis eksistens skyldes fejl eller forsømmelse fra Saint-Gobain ISOVER A/S side.

Ansvarsbegrænsning

6.0
Saint-Gobain ISOVER A/S er kun ansvarlig i det omfang det er bestemt foran. Saint-Gobain ISOVER A/S er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, indirekte tab eller andre lignende tab.

Force majeure

7.0
Saint-Gobain ISOVER A/S er ansvarsfri i tilfælde af manglende eller forsinket opfyldelse som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, råvarer, brændsel, drivkraft eller nogen årsag, som ligger udenfor Saint-Gobain ISOVER A/S' kontrol. Foreligger en sådan omstændighed, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til hindringens varighed med et passende tillæg til normalisering af forholdene.

Lovvalg

8.0
Alle tvister mellem Saint-Gobain ISOVER A/S og køber skal afgøres efter dansk ret.

8.1
Byretssager behandles for Københavns Byret og landsretssager for Østre Landsret, som aftalt værneting. Sager om ansvar for mangler skal dog, jævnfør ovenfor, afgøres af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Få svar på dine spørgsmål

Har du brug for mere information om ISOVERs produkter kan du finde det på www.isover.dk, eller du kan kontakte ISOVER Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.



Bæredygtig isolering - lancering af ISOVER G3

I efteråret 2011 lancerede ISOVER G3 - en isolering der er endnu mere bæredygtig uden at gå på kompromis med de øvrige produktfordele.

Godt for miljøet

Med ISOVER G3 har vi nedsat CO₂ udslippet i produktionen og tilsat produktet en større andel af plantebaseret materiale, der hurtigere kan genskabes i naturen. Ydeevnen er lige så god og materialet er lige så naturligt, som det plejer at være, men den nye isolering har ændret farve, fra den klare gule der har kendetegnet ISOVER i årtier, til en lidt mørkere gul farve. Produktet består stadig af 75% genbrugsglas. Det kalder vi bæredygtig produktion.

Gode produkt egenskaber

ISOVER G3 kan leveres i lambda 32, der er den bedste isoleringsevne på mineraluldsmarkedet. Derudover er produkterne lette at håndtere og montere, og da mange af ISOVERs produkter er komprimeret helt op til 80%, er det også lettere at få isoleringen fra lageret til byggeriet. Det betyder, at du kan blive hurtigere færdig, samtidig med at du skåner ryggen - til gavn for din sundhed.

Godt for indeklimaet

For at få et godt indeklima, er det vigtigt, at huset er godt isoleret. ISOVER arbejder målrettet på at skabe gode, innovative isoleringsløsninger, der er med til at give et bedre indeklima. Vores produkter kan således også anvendes i miljømærkede huse.

Saint-Gobain ISOVER A/S
Østermarksvej 4
6580 Vamdrup
Telefon 72 17 17 00
Telefax 72 17 19 19
E-mail: ordreservice@isover.dk
www.isover.dk